

# ハウス平高うね作りセット

フジキ

適用作物



メロン



トマト



きゅうり




インゲンなど

- 使いやすさ、作業効率のよさを基本に設計。
- 3つの作業（畝作り、溝・通路作り・ハウス片上げ作業）が楽々一行程。
- 樹脂板の採用により、土の付着のないスムーズなうね作り。きれいな畝の仕上り。




# ハウス平高うね作りセット



## 特長

- 連棟ハウスやせまい間口のハウスへの搬入、搬出も簡単。
- 防除、収穫時の作業がらくらく。無人防除機や、ハウスカー・一輪車の作業に対応する広巾の溝作り(溝巾40~60cmの溝作り)
- 樹脂板の採用  
整形板に樹脂板を採用したことにより、土の付着の少ないスムーズな畝作り、きれいな畝の仕上がりが出来ます。
- 理想的な畝形状  
畝頂上部が中高形状になり、排水効果の良い畝作りが出来ます。
- 軽量設計  
軽量でバランスのよい設計ですので、負担の少ない作業機です。(機種によっては、よりよい作業のため、バランスウェイトを装着して下さい。)







## ■オプション



●カン水チューブも同時に畠立てするには…  
**カン水チューブ部品**



●畠作りと同時に播種、施肥溝を作るには…  
**V溝、平溝作条器**

